

KÖNIG



Vehicles - Snow Chains List

Tabella autoveicoli - Catene neve

Schneekettenfibel

Tableaux véhicules - Chaînes à neige

2016/2017

How to choose the right snow chain for your car

Identify your car make, model and year

Identify your tyre size

Check your custom fit in this application list

			FIX K-SUMMIT (mm)	K-SUMMIT XL XXL	K-SLIM	CB-7	EASY-FIT CU-9	CS-9	CG-9	CD-9	EASY-FIT CU-10	CL-10	CB-12	EASY-FIT SUV	XG-12 PRO	XP
ALFA ROMEO																
147	185/65-15	17	K22	070	070	070	070	070	070	070	070	070	070			
147	195/60-15	17	K22	070	070	070	070	070	070	070	070	070	070			
147	205/55-16	17	K23	090												
147	215/45-17			090												
147	215/40-18			095												
156 156 Sportwagon	185/60-14					050	050	050	050	050	050	050				
156 156 Sportwagon	185/65-15	17	K22	070	070	070	070	070	070	070	070	070				
156 156 Sportwagon	205/60-15	17	K22	080	080	080	080	080	080	080	080	080				
156 156 Sportwagon	205/55-16	17	K23	090	090	090	090	090	090							
156 156 Sportwagon	215/45-17	17	K22	090												
156 156 Sportwagon	225/45-17	17	K23	095												
156 Crosswagon	205/60-15	17	K22	080	080	080	080	080	080	080	080	080				
156 Crosswagon	205/55-16	17	K23	090	090	090	090	090	090							
156 Crosswagon	205/50-17	17	K23	090	090	090	090	090	090							
156 Crosswagon	225/45-17	17	K23	095												
156 Crosswagon Q4	225/55-17	17	K44	103												

Here you find the size of the K-Summit adapter

...or visit our website
www.konigchain.com/fitguide-consumer





FIX K-SUMMIT (mm)		K-SUMMIT XL XXL		K-SLIM		CB-7		EASY-FIT CU-9		CS-9		CG-9		CD-9		EASY-FIT CU-10		CL-10		CB-12		EASY-FIT SUV		XG-12 PRO		XD-16		XB-16	

ALFA ROMEO

147	185/65-15	17	K22	070	070	070	070	070	070	070	070	070	070															
147	195/60-15	17	K22	070	070	070	070	070	070	070	070	070	070															
147	205/55-16	17	K23	090																								
147	215/45-17			090																								
147	215/40-18			095																								
156 156 Sportwagon	185/60-14					050	050	050	050	050	050	050	050	050	050													
156 156 Sportwagon	185/65-15	17	K22	070	070	070	070	070	070	070	070	070	070	070	070													
156 156 Sportwagon	205/60-15	17	K22	080	080	080	080	080	080	080	080	080	080	080	080													
156 156 Sportwagon	205/55-16	17	K23	090	090	090	090	090	090	090	090																	
156 156 Sportwagon	215/45-17	17	K22	090																								
156 156 Sportwagon	225/45-17	17	K23	095																								
156 Crosswagon	205/60-15	17	K22	080	080	080	080	080	080	080	080	080	080	080	080													
156 Crosswagon	205/55-16	17	K23	090	090	090	090	090	090	090	090																	
156 Crosswagon	205/50-17	17	K23	090	090	090	090	090	090	090	090																	
156 Crosswagon	225/45-17	17	K23	095																								
156 Crosswagon Q4	225/55-17	17	K44	103																								
159 159 Sportwagon	205/55-16	17	K23	090	090	090	090	090	090	090	090																	
159 159 Sportwagon	215/55-16	17	K23	095	095	095	095	095	095	095	095																	
159 159 Sportwagon	225/50-17	17	K33	100	100																							
159 159 Sportwagon	235/45-18	17	K34	102																								
159 159 Sportwagon	235/40-19	17	K34	102																								
166	205/55-16	17	K23	090	090	090	090	090	090	090	090	090	090	090	090													
166	215/55-16	17	K23	095	095	095	095	095	095	095	095	095	095	095	095													
166	225/45-17			095																								
166	235/40-18			100																								
4C	235/40-18			100																								
Brera	215/55-16	17	K23	095	095	095	095	095	095	095	095	095	095	095	095													
Brera	225/50-17	17	K33	100																								
Brera	235/45-18	17	K34	102																								
Brera	235/40-19	17	K34	102																								
Giulia	205/60-16	17	K33	095	095	095	095	095	095	095																		
Giulia	225/55-16	17	K33	100	100	100	100	100	100	100																		
Giulia	225/50-17	17	K33	100	100	100	100	100	100	100																		
Giulia	225/45-18	17	K34	100	100	100	100	100	100	100																		
Giulia	255/40-18			104	104																							
Giulia	255/35-19			104																								
Giulietta	195/55-16	17	K22	080	080	080	080	080	080	080																		
Giulietta	205/55-16	17	K23	090	090	090	090	090	090	090																		
Giulietta	225/45-17	17	K23	095	095	095	095	095	095	095																		
Giulietta	225/40-18	17	K23	097																								
GT	195/60-15	17	K22	070	070	070	070	070	070	070	070	070	070	070	070													
GT	205/60-15	17	K22	080	080																							
GT	205/55-16	17	K23	090	090																							
GT	215/45-17	17	K22	090																								
GT	225/45-17	17	K23	095																								
GT	225/40-18	17	K23	097																								
Mito	195/55-16	17	K22	080	080	080	080	080	080	080																		
Mito	205/45-17	17	K22	080	080	080	080	080	080	080																		
Mito	215/45-17			090																								
Mito	215/40-18			095																								
Spider	215/55-16	17	K23	095	095	095	095	095	095	095	095	095	095	095	095													
Spider	225/50-17	17	K33	100																								
Spider	235/45-18	17	K34	102																								
Spider	235/40-19	17	K34	102																								

AUDI

A1 A1 Sportback	185/60-15	17	K12	065	065	065	065	065	065	065	065	065	065						
A1 A1 Sportback	205/55-15	17	K12	075	075														
A1 A1 Sportback	195/50-16	17	K12	070	070	070	070	070	070	070	070	070	070						
A1 A1 Sportback	215/45-16	17	K12	075	075														
A1 A1 Sportback	215/40-17	17	K12	080															
A1 A1 Sportback	225/35-18	17	K22																
A2	145/80-14							040	040			040	040						
A2	155/65-15							045	045			045							



konigchain.com

3



konigchain.com



konigchain.com



konigchain.com

7



konigchain.com

9



konigchain.com



konigchain.com



konigchain.com



konigchain.com



konigchain.com

15



konigchain.com

17



konigchain.com



konigchain.com



konigchain.com

21



konigchain.com

23



konigchain.com



königchain.com



konigchain.com



konigchain.com



konigchain.com



LEXUS

CT200h		195/65-15	21	K23	080	080	080	080	080	080	080						
CT200h		205/55-16	21	K23	090	090	090	090	090	090	090						
CT200h		215/45-17	21	K22	090	090	090	090	090	090	090						
ES		215/60-16	21	K34	100	100	100	097	097	097	100	097					
ES	Conti Premium Contact 2	215/60-16	21	K34	100	100	100	100	100	100	100	100					
ES	Michelin Primacy Energy Saver	215/60-16	21	K34	100	100	100	100	100	100	100	100					
IS (2005)		205/55-16	21	K23	090	090	090	090	090	090	090	090					
IS (2005)		225/45-17	21	K23	095	095	095	095	095	095	095	095					
IS (2005)		245/45-17	21	K33	102	102	102	102	102	102	102	102					
IS (2005)		225/40-18	21	K23	097	097											
IS (2005)		255/40-18	21	K34	104												
IS (2013)		205/50-16	21	K12	075	075	075		075	075	075						
IS (2013)		225/45-17	21	K23	095	095	095	095	095	095	095	095					
IS (2013)		255/35-18	21	K23	102												
GS350		225/50-17	21	K33	100	100	100	100	100	100	100	100					
GS350		245/40-18	21	K33	102	102	102	102	102	102	102	102					
GS460		225/50-17	21	K33	100	100	100	100	100	100	100	100					
GS460		245/40-18	21	K33	102	102	102	102	102	102	102	102					
GS450h (2010)		245/40-18	21	K33	102	102	102	102	102	102	102	102					
GS450h (2013)		225/50-17	21	K33	100	100	100	100	100	100	100	100					
GS450h (2013)		235/45-18	21	K34	102	102	102	102	102	102	102	102					
GS450h (2013)		235/40-19	21	K34	102	102	102	102	102	102	102	102					
NX300h		225/65-17	21	K56												245	
NX300h		225/60-18	21	K56													
RC		225/45-18	21	K34	100	100	100	100	100	100	100	100					
RC		265/35-19	21	K34													
RX350		225/60-17														240	240
RX350		235/60-18	21	K66												247	247
RX350		235/55-18														245	245
RX350		235/55-19	21	K66												250	250
RX400h		235/55-18														245	245
RX450h		235/60-18	21	K66												247	
RX450h		235/55-19	21	K66												250	
RX450h		235/55-20	21	K77												255	
LS460(L)		235/50-18	21	K45					107								
LS460(L)		245/45-19	21	K45													
LS600h (2006)		235/50-18	21	K45					107								
LS600h (2006)		245/45-19	21	K45					105		105	105					



konigchain.com

[illegible]31



konigchain.com



konigchain.com



konigchain.com



konigchain.com



konigchain.com

37



konigchain.com



konigchain.com



konigchain.com



konigchain.com



konigchain.com



konigchain.com



	FIX K-SUMMIT (mm)	K-SUMMIT XL XXL	K-SLIM	CB-7	EASY-FIT CU-9	CS-9	CG-9	CD-9	EASY-FIT CU-10	CL-10	CB-12	EASY-FIT SUV	XG-12 PRO	XD-16	XB-16

Meriva (2003)		205/50-16	17	K12	O75	O75									
Meriva (2003)		205/45-17	17	K22	O80	O80									
Meriva (2010)		195/65-15	17	K23	O80	O80	O80	O80	O80	O80	O80				
Meriva (2010)		205/55-16	17	K23	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90				
Meriva (2010)		225/45-17	17	K23	O95	O95	O95	O95	O95	O95	O95				
Meriva (2010)		225/40-18	17	K23	O97										
Mokka		195/70-16	17	K44								225	225		
Mokka		205/70-16	17	K45								230			
Mokka		215/65-16	17	K44											
Mokka		215/60-17	17	K44											
Mokka		215/55-18	17	K45											
Mokka		225/45-19	17	K44											
Movano		195/70-15											220		
Movano		215/70-15											227		
Movano		225/70-15											230		
Movano		205/75-16											235		
Movano		195/65-16											220		
Movano		215/65-16											230		
Movano		225/65-16											235		
Signum		195/65-15	17	K23	O80	O80	O80	O80	O80	O80	O80				
Signum		205/55-16	17	K23	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90				
Signum		215/55-16	17	K23	O95	O95	O95	O95	O95	O95	O95				
Signum		205/50-17	17	K23	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90				
Signum		215/50-17	17	K33	O95	O95									
Signum	Kleber Krisalp	215/50-17	17	K33	100	100									
Signum		225/45-17	17	K23	O95	O95	O95	O95	O95	O95	O95				
Signum		225/45-18	17	K34	100										
Signum		235/35-19	17	K33	100										
Speedster		175/55-17	19	K22											
Speedster		205/60-15	19	K22	O80	O80	O80	O80	O80	O80	O80				
Speedster		225/45-17	19	K23	O95										
Tigra (2004)		165/60-14						O35	O35		O35				
Tigra (2004)		185/55-15	17	K11	O60	O60	O60	O60	O60	O60	O60				
Tigra (2004)		185/60-15	17	K12	O65	O65									
Tigra (2004)		205/50-16	17	K12	O75	O75									
Tigra (2004)		205/45-17	17	K22	O80										
Vectra (2002)		195/65-15	17	K23	O80	O80	O80	O80	O80	O80	O80				
Vectra (2002)		215/55-16	17	K23	O95	O95									
Vectra (2002)		215/45-17	17	K22	O90	O90									
Vectra (2002)		205/55-16	17	K23	O90	O90									
Vectra (2002)		225/45-17	17	K23	O95	O95									
Vectra (2002)		225/45-18	17	K34	100										
Vectra (2003) Vectra SW (2003)		195/65-15	17	K23	O80	O80	O80	O80	O80	O80	O80				
Vectra (2003) Vectra SW (2003)		205/55-16	17	K23	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90				
Vectra (2003) Vectra SW (2003)		215/55-16	17	K23	O95	O95	O95	O95	O95	O95	O95				
Vectra (2003) Vectra SW (2003)		205/50-17	17	K23	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90				
Vectra (2003) Vectra SW (2003)		215/50-17	17	K33	O95										
Vectra (2003) Vectra SW (2003)	Kleber Krisalp	215/50-17	17	K33	100										
Vectra (2003) Vectra SW (2003)		225/45-17	17	K23	O95	O95	O95	O95	O95	O95	O95				
Vectra (2003) Vectra SW (2003)		225/45-18	17	K34	100										
Vivaro (2001)		195/75-16											227		
Vivaro (2001)	Michelin Agilis Alpin	195/75-16											225		
Vivaro (2001)	Continental Vanco 2	195/75-16											225		
Vivaro (2001)	Kleber Transpro	195/75-16											225		
Vivaro (2001)		195/65-16											220		
Vivaro (2001)		205/65-16											225		
Vivaro (2001)		215/65-16											230		
Vivaro (2001)		225/65-16											235		
Vivaro (2014)		195/75-16											227		
Vivaro (2014)	Michelin Agilis Alpin	195/75-16											225		
Vivaro (2014)	Continental Vanco 2	195/75-16											225		
Vivaro (2014)	Kleber Transpro	195/75-16											225		
Vivaro (2014)		205/65-16											225		
Vivaro (2014)		215/65-16											230		



konigchain.com



konigchain.com



konigchain.com



konigchain.com



konigchain.com



konigchain.com

51



konigchain.com





konigchain.com



konigchain.com



konigchain.com



königchain.com



konigchain.com



königchain.com



konigchain.com

61



konigchain.com



konigchain.com



konigchain.com



konigchain.com




konigchain.com



konigchain.com


Dati validi esclusivamente per catene da neve König




Proporre l'utilizzo di altre catene da neve rispetto a quelle indicate in tabella, in particolare nei casi di veicoli considerati non catenabili, è estremamente rischioso. L'utilizzo di altre catene da neve, rispetto a quelle qui indicate, potrebbe portare seri danni al veicolo e alle catene da neve stesse.

Tutti i dati presenti in tabella sono i risultati di test effettuati esclusivamente con catene da neve König. Le catene da neve König presentano specifiche tecniche uniche che permettono l'applicabilità su tutti i veicoli elencati.

König garantisce il rispetto dell'ingombro statico.



Interno



Esterno

König garantisce i minori valori di sollevamento dinamico.




Informations valables uniquement pour les chaînes König




Nous vous conseillons de respecter scrupuleusement le montage des gammes de chaînes présentes dans la liste. En effet, tout autre montage peut endommager gravement votre véhicule et les chaînes à neige utilisées.

Toutes les informations présentes dans le fichier sont le résultat de test. Toutes les chaînes König possèdent des spécificités techniques qui vous garantissent un montage correct sur les véhicules de la liste.

König garantit qu'aucun organe mécanique ne viendra interférer avec la chaîne en statique.



Interne



Externe



ENG - READ CAREFULLY !!!

Before installing and using the snow chains, please read your vehicle's use and maintenance booklet provided by the manufacturer carefully: most manufacturers provide indications on how to use snow chains. König will not respond for any damage to property and/or people and/or animals caused by improper use of the snow chains, or that do not comply with indications given in your vehicle's use and maintenance booklet. Data found in this catalogue comes from compatibility tests carried out on vehicles using König snow chains. Said tests only refer to the vehicles as produced and commercialised by the manufacturer and tested by König. The technical and manufacturing characteristics of vehicles and tyres can be varied by manufacturers. Said variations do not have to be communicated by the manufacturer. Variations can be introduced after tests carried out by König and can affect correct assembly and/or how snow chains work on the vehicle. König takes no liability for any difference in technical and/or manufacturing characteristics of vehicles and/or tyres tested to those of the customer's vehicle and/or tyres. In any case, before using the snow chains, we advise doing a trial assembly test in safe conditions, checking, for a short stretch going slowly, that there is no interference between chain and the vehicle's mechanical parts. Data in this catalogue is purely indicative for the user. The latter must control and check that its vehicle and tyre characteristics allow the snow chains to be mounted and used correctly. If your vehicle or tyre is not included in this catalogue, please contact our Customer Service at the email address info@konigchain.com. This edition cancels and replaces any previous versions; they thus lose all effectiveness. However, you are kindly requested to check whether there is a more updated version available by consulting our website www.konigchain.com in the section "Fit Guide" or by contacting our Customer Service at the email address info@konigchain.com.

Updated July 2016

IT - LEGGERE CON ATTENZIONE !!!

Prima di installare ed utilizzare le catene da neve leggere attentamente il libretto uso e manutenzione del vostro veicolo consegnatovi dalla casa costruttrice: la maggior parte dei costruttori fornisce indicazioni riguardanti l'applicazione e l'utilizzo di catene da neve. König non risponderà di eventuali danni a cose e/o persone e/o animali che dovessero derivare da un utilizzo improprio delle catene da neve o, comunque, difforme rispetto alle indicazioni contenute nel libretto di uso e manutenzione del vostro veicolo. I dati contenuti nel presente catalogo derivano dalle prove di compatibilità effettuate sui veicoli con le catene da neve König. Tali prove di compatibilità si riferiscono in ogni caso esclusivamente ai veicoli così come prodotti e commercializzati dal costruttore e testati da König. Le caratteristiche tecniche e costruttive dei veicoli e dei pneumatici possono essere soggette a variazioni da parte delle case costruttrici, variazioni non soggette a comunicazione da parte del costruttore. Tali variazioni possono essere introdotte a posteriori rispetto ai test effettuati da König e possono influire sul corretto montaggio e/o funzionamento delle catene da neve sul veicolo. König non si assume alcuna responsabilità per il caso di diversità delle caratteristiche tecniche e/o costruttive dei veicoli e/o dei pneumatici testati rispetto a quelli del veicolo e/o dei pneumatici del cliente.

In ogni caso, vi consigliamo, prima di utilizzare le catene da neve, di procedere ad una prova di montaggio in condizioni di sicurezza, verificando, per un breve tratto e a bassa velocità, che non vi sia alcuna interferenza tra la catena e gli organi meccanici del veicolo. I dati forniti nel presente catalogo hanno valore di semplici indicazioni per l'utilizzatore, il quale è in ogni caso tenuto a controllare e verificare che le caratteristiche del proprio veicolo e dei pneumatici in uso permettano un esatto montaggio ed un corretto utilizzo delle catene da neve.

Se il veicolo o il pneumatico di vostro interesse non risultasse incluso nel presente catalogo, contattate il nostro Customer Service all'indirizzo info@konigchain.com. La presente edizione annulla e sostituisce le versioni precedenti, che perdono ogni efficacia.

Siete comunque pregati di verificare l'esistenza di un'eventuale versione più aggiornata consultando il nostro sito web www.konigchain.com nella sezione "Guida alla Scelta" o contattando il nostro Customer Service all'indirizzo info@konigchain.com.

Aggiornato al Luglio 2016

FRA - LIRE AVEC ATTENTION !!!

Avant d'installer et d'utiliser les chaînes à neige, lire attentivement le manuel d'utilisation et d'entretien fourni par le constructeur de votre véhicule : la plupart des constructeurs donnent des indications au sujet de l'application et de l'utilisation des chaînes. König ne peut être tenu pour responsable des éventuels dommages matériels, et/ou de ceux touchant les personnes et/ou les animaux, dus à une utilisation incorrecte des chaînes ou différant de quelque manière des indications figurant dans le manuel d'utilisation et d'entretien de votre véhicule. Les données contenues dans le présent catalogue sont issues des épreuves de compatibilité effectuées sur des véhicules équipés de chaînes König. Lesdites épreuves de compatibilité concernent dans tous les cas exclusivement des véhicules non modifiés, tels que produits et commercialisés par le constructeur, et testés par König. Les caractéristiques techniques et de conception des véhicules et des pneumatiques peuvent être modifiées par le constructeur, sans que ce dernier ne soit tenu de les communiquer. Les modifications peuvent être apportées après la réalisation des tests par König et peuvent avoir une incidence sur le montage et/ou le fonctionnement correct(s) des chaînes sur le véhicule. König décline toute responsabilité en cas de différence entre les caractéristiques techniques et/ou de conception des véhicules et/ou de leurs pneumatiques et celles du véhicule et/ou des pneumatiques du client.

Dans tous les cas, nous vous conseillons, avant d'utiliser les chaînes à neige, de procéder à un test pour vous assurer de la sécurité du montage et vérifier, sur un court trajet et à faible vitesse, que les chaînes n'interfèrent pas avec le bon fonctionnement des organes mécaniques du véhicule. Les données du présent catalogue ne sont fournies à l'utilisateur qu'à titre indicatif, et celui-ci doit dans tous les cas contrôler et vérifier que les caractéristiques de son véhicule et des pneumatiques utilisés permettent un montage correct et une utilisation appropriée des chaînes à neige. Si votre véhicule ou vos pneumatiques ne sont pas répertoriés dans le présent catalogue, contactez notre service clients par mail à l'adresse info@konigchain.com. La présente édition annule et remplace les versions précédentes. Nous vous prions donc de vérifier si une version plus à jour a été publiée, en consultant la section «Trouvez la chaîne idéale» de notre site Web www.konigchain.com ou en contactant notre service clients par mail à l'adresse info@konigchain.com.

Dernière mise à Juillet 2016

GER - BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN !!!


Bevor Sie die Schneeketten montieren und verwenden, lesen Sie bitte aufmerksam die Bedienungs- und Wartungsanleitung Ihres Fahrzeuges, die Ihnen vom Hersteller ausgehändigt wurde, durch: die meisten Hersteller liefern Anleitungen bezüglich der Anwendung und Verwendung von Schneeketten.

König übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden an Dingen und/oder Personen und/oder Tieren, die durch die unsachgemäße Verwendung der Schneeketten oder durch widerrechtliche Verwendung im Vergleich zu den Anleitungen, die in der Bedienungs- und Wartungsanleitung Ihres Fahrzeuges enthalten sind, auftreten können. Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Daten stammen aus den Kompatibilitätstests, die an Fahrzeugen mit den Schneeketten von König durchgeführt wurden. Solche Kompatibilitätsprüfungen beziehen sich in jedem Fall ausschließlich auf Fahrzeuge, wie sie vom Konstrukteur produziert und vermarktet und von König geprüft werden. Die technischen und konstruktiven Merkmale der Fahrzeuge und der Reifen können Abänderungen durch die Herstellerwerke unterliegen, Abänderungen, die nicht durch die Hersteller mitgeteilt wurden. Solche Abänderungen können nach den von König durchgeführten Test eingebracht worden sein und auf die korrekte Montage und/oder Betrieb der Schneeketten am Fahrzeug Einfluss nehmen. König übernimmt keinerlei Haftung bei Unterschieden der geprüften technischen und/oder konstruktiven Merkmale der Fahrzeuge und/oder der Reifen im Vergleich zu denen des Fahrzeugs und/oder der Reifen des Kunden.

In jedem Fall empfehlen wir Ihnen, vor der Verwendung der Schneeketten eine Probemontage unter sicheren Bedingungen durchzuführen, um auf einer kurzen Strecke und mit geringer Geschwindigkeit sicherzustellen, dass sich keine Störungen zwischen der Kette und den mechanischen Teilen des Fahrzeugs befinden. Die im vorliegenden Katalog angegebenen Daten dienen als einfache Hinweise für den Benutzer, der in jedem Fall gehalten ist, zu kontrollieren und überprüfen, dass die Merkmale seines Fahrzeuges und der verwendeten Reifen eine exakte und korrekte Verwendung der Schneeketten erlauben.

Wenn das Fahrzeug oder der Reifen Ihres Interesses nicht im vorliegenden Katalog enthalten ist, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice unter info@konigchain.com. Die vorliegende Ausgabe annulliert und ersetzt die vorherigen Versionen, die jegliche Wirksamkeit verlieren. Dennoch werden Sie aufgefordert die Vorhandensein einer aktuelleren Version zu überprüfen, indem Sie unsere Webseite www.konigchain.com im Bereich "Kaufhilfe" konsultieren oder unseren Kundenservice unter der Adresse info@konigchain.com kontaktieren.

Aktualisiert am Juli 2016



2019290046



www.konigchain.com

info@konigchain.com

